

# CLAVADO A GAS

MÁXIMA RAPIDEZ  
DE FIJACIÓN



 grupodesa

c/Antonio Machado, 78-80, 1ª planta  
08840 Viladecans (Barcelona)

Tel. 902 32 31 30 | Fax 902 94 74 34

[www.desa.es](http://www.desa.es) | [info@grupodesa.es](mailto:info@grupodesa.es)

 **desa**

# CLAVADORA PRO 06 GAS

- Herramienta para **TRABAJOS INTENSIVOS DE FIJACIÓN**, pistola clavadora a carga de gas para clavos en peine para aplicaciones en **TABICUERÍA SECA**, sí como en el sector eléctrico, la fontanería y la climatización.



Carga rápida de la batería (2 h.)  
Fácil colocación


Base de apoyo que mejora la estabilidad en el disparo

Gran autonomía de disparo con cargador de 40/20 clavos (según el modelo)

Cubierta de filtro de aire anti polvo y casquillo de cilindro

Carga de gas de fácil apertura


Regulador de penetración de clavado



Temperatura de uso



Luz led de encendido/ apagado



Materiales Base:  
Hormigón / Viga acero

## Contenido completo de la maleta



- 1 Herramienta
- 1 Gafas de seguridad
- 2 baterías + 1 cargador
- Tapones para oídos
- Libro de instrucciones
- Imán para grapa ciega y pletina
- 2 Llaves Allen

CARACTERÍSTICAS PISTOLAS	PRO-06 40 COD. 00800001	PRO-06 20 COD. 00800005
PESO	3,8 Kg	3,6 Kg
POTENCIA	85 J	
AUTONOMÍA DE BATERÍA	4.500 disparos	
AUTONOMÍA GAS	1.000 disparos	
CARGADOR	40 clavos	20 clavos

# BATERÍA / CARGADOR

## Características



Tiempo aproximado carga	Tiempo carga de la batería 120min (Batería de 6V)
Cargador incorpora LED color	Rojo: Cargando batería Verde: Cuando está cargada
Temperatura carga batería	10°C – 40°C

# CONSUMIBLES


## Cargas de gas



- 1.000 > Compatible con Pulsa 1.000
- 700 > Compatible con Pulsa 700

## Clavos

- Medidas clavos (mm)



# ACCESORIOS



Abraz. multitube gas



Grapa ciega metálica




Arandela plástica



Base brida



Pletina M4/M6



## FIJACIÓN DE PERFILES




Fijación de perfiles en U para instalación de placas cartón-yeso, fijación de perfiles y raíles para instalaciones de fontanería y climatización.



## FIJACIONES CON VARILLA




Suspensión de varillas para soportación de techos suspendidos, conductos de ventilación y climatización. El accesorio para varilla disponible para roscar varillas de M4 y M6.



## FIJACIÓN DE CANALETAS Y CAJAS DE DISTRIBUCIÓN



Instalación de canaletas y cajas de distribución eléctricas con arandelas plásticas.



## FIJACIÓN DE TUBOS Y CABLES



Instalación rápida y sencilla de tubos para fontanería, climatización y electricidad. La base brida permite el paso de bridas hasta 9 mm. Atado de cables fijados sobre hormigón con cinta perforada.

